

# LE PRINTEMPS à prix doux

~~1699€~~

**1499€**

AUTOPORTÉE  
**PTL 1074H**

À retrouver en page 8

**NOUVEAU**



**279€**

EXISTE EN  
PTM460 POUSSÉE

**+ Meilleur rapport  
qualité/prix  
4 Fonctions**



TONDEUSE THERMIQUE  
**PTM 460 TLX Tractée**

À retrouver en page 4

~~499€~~

**479€**

ÉCO PART 2,50€ SOIT 481,50€

**+ 3 roues  
Ecran LCD  
Protection à l'eau IPX5**



ROBOT  
**RSM600**

À retrouver en page 2

~~299€~~

**279€**

**+ Compact et  
légère !**

**NOUVEAU**



MOTOBINEUSE  
**PER36-FR**

À retrouver en page 3

**ETS BOREL  
ST USUGE**

SEMAINE COMMERCIALE DU 13 AU 21 MARS 2026  
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE DIMANCHE 15 MARS

**499€****479€**

ÉCO PART. 2.50€ SOIT 481.50€

JUSQU'à 600 M<sup>2</sup>**S SARP****RSM600**

Base de chargement, chargeur, 180 cavaliers, bobine de 130 m de fil, 6 vis de fixation de base, 6 couteaux et 6 vis de recharge

**799€****769€**

ÉCO PART. 2.50€ SOIT 771.50€

JUSQU'à 1600 M<sup>2</sup>

- 3 roues
- Ecran LCD
- Protection à l'eau IPX5



- 4 roues
- Ecran LCD
- Protection à l'eau IPX5

**RSL1200**

Base de chargement, chargeur, 250 cavaliers, bobine de 200 m de fil, 6 vis de fixation de base, 6 couteaux et 6 vis de recharge

EXISTE EN

RSL2000 5 Ah - 2000 m<sup>2</sup>**269€****249€**

ÉCO PART. 2.50€ SOIT 251.50€

**Colombia**

- Prêt à l'emploi
- Poignée avant pour un transport facile
- Peigne avant en métal

**PM 482 E Poussée**

Électrique 1600 W

Carter de coupe acier 46 cm

Relevage centralisé 6 positions de 22 à 65 mm

Bac mixte de 60 litres

Équipements : Roues 200/200 - Poignée frontale - Indicateur bac plein - Guidon ergonomique 2 positions

EXISTE EN

Version Tractée

PM 482 TE 1800 W

**3499€****3199€**

ÉCO PART. 10.00€ SOIT 3209.00€

**Colombia****E-RIDER PTL 1098E**

Transmission électrique, moteur de coupe

1350 W, batterie 48 V / 75 Ah

Largeur de coupe : 98 cm à 2 lames

Hauteur de coupe : 7 positions de 30 à 100 mm

Équipements : Roues 15x16" - Compteur horaire - Siège confort - Attelage remorque

Temps de travail : 80 à 100 min

Vitesse AV : 12.8 km/h

Vitesse AR : 3.5 km/h



**Autonomie 80 à 100 minutes selon conditions d'utilisation**

**549€****449€**

ÉCO PART. 3.02€ SOIT 452.02€

**VBRM16 MAX**

Autonomie de tonte [min] 360 min  
Capacité de pelouse optimale / maxi [m<sup>2</sup>] 400m<sup>2</sup> ± 10% en Drop & Mow  
Largeur de coupe 16 cm  
Hauteur de coupe 20-60 mm 5 positions (en continu) 67 dB  
Batterie 24 V / 8,0 Ah Déachable  
Temps de charge 120 min  
Fourni avec : 2X5m de fil magnétique pour fonction exclusion de zone  
12 piquets fournis  
Tenue en pente 35° - 19%  
Capteur de soulevement (antivol)

**649€****549€**

ÉCO PART. 3.02€ SOIT 552.02€

**AMB16 Plus-4.0Ah**

Autonomie de tonte [min] 180 min  
Capacité de pelouse optimale / maxi [m<sup>2</sup>] 500m<sup>2</sup> ± 20% et en Drop & Mow sur zone 200m<sup>2</sup> ± 20%  
Largeur de coupe 16 cm  
Hauteur de coupe 20-60 mm 5 positions (en continu) 67 dB  
Batterie 18 V / 4,0 Ah intégrée  
Temps de charge 130 min  
Tenue en pente 35° - 19%  
Capteur de soulevement (antivol)  
Wi-Fi & Bluetooth - Appli smartphone  
Autocharge sur station  
Programmable sur appli smartphone. OcuMow TM

**599€****499€**

ÉCO PART. 3.02€ SOIT 502.02€

**LawnMaster OcuMow****VBRM16 3D-8Ah**

Autonomie de tonte [min] 360 min  
Capacité de pelouse optimale / maxi [m<sup>2</sup>] 400m<sup>2</sup> ± 20% en Drop & Mow  
Largeur de coupe 16 cm  
Hauteur de coupe 20-60 mm 5 positions (en continu) 67 dB  
Batterie 24 V / 8,0 Ah détachable  
Temps de charge 120 min  
Fourni avec : 2 x 5m fil magnétique pour exclusion de zone  
Double caméra : image 3D. Se focalise sur l'herbe non coupée : plus rapide, plus efficace.  
12 piquets fournis  
Tenue en pente 35° - 19%  
Capteur de soulevement (antivol)

**899€****799€**

ÉCO PART. 3.02€ SOIT 802.02€

**AMD18 Plus-8.0AH**

Autonomie de tonte [min] 360 min  
Capacité de pelouse optimale / maxi [m<sup>2</sup>] 800m<sup>2</sup> ± 10% et en Drop & Mow sur zone 300m<sup>2</sup> ± 20%  
Largeur de coupe 18 cm  
Hauteur de coupe 20-80 mm 7 positions (en continu) 68 dB  
Batterie 24 V / 8,0 Ah détachable  
Temps de charge 240 min  
Tenue en pente 35° - 19%  
Capteur de soulevement (antivol)  
Capteur de pluie  
Wi-Fi & Bluetooth - Appli smartphone  
Autocharge sur station

**399€**

ÉCO PART 2,95€ SOIT 401,95€

PUBERT®



+ Décompactez & déorez le sol et la terre en préservant la biodiversité

### FAIRTILL

Bioculteur à batterie  
Démarrage électrique  
Poignée ergonomique  
Batterie 40V 2Ah Lithium Ion  
Poignée ergonomique  
Structure tubulaire aluminium fiable  
Doubles griffes contrarotatives brevetées  
Poids < à 6Kg  
Conçu et fabriqué à 100% par le bureau d'études Pubert®, le bioculteur FAIRTILL® propose une technique brevetée qui effectue parfaitement l'opération de décompactage du sol.



**299€**

**279€**

### PER36-FR

Motobineuse  
Moteur RATO 145 cm<sup>3</sup>  
Boîte de vitesse 1 vitesse AV  
Transmission roue tangente et vis sans fin  
Largeur de travail 360 mm  
Fraises 4 rivées de 24 cm soudées Ø 260 mm  
Carter acier soudé  
Démarrage lanceur Réservoir 0,58 L  
Embrayage centrifuge

**489€**

**449€**

EXISTE EN  
1 vitesse et 40 cm  
de large  
PER40-FR

+ 2 vitesses (1 AV + AR)  
Disques protège-plantes  
Roue de transport avant



### PER46-FR

motobineuse  
Moteur RATO 79 cm<sup>3</sup>  
Boîte de vitesse 2 vitesses  
Transmission pignons + chaîne  
Largeur de travail 460 mm  
Fraises 4 rives de 30 cm soudées Ø 320 mm  
Carter acier soudé  
Guidon réglable en hauteur  
Équipement : Barre de profondeur - Embrayage courroie - Réservoir 1,4L - Démarrage lanceur

+ Moteur puissant  
Guidon réglable  
en hauteur



**999€**

**959€**

EXISTE EN  
Moteur Honda 163 cm<sup>3</sup>  
PRT2H

+ Moteur puissant  
Guidon réglable  
en hauteur



**1159€**

EXISTE EN  
Moteur Honda  
PRT3H

### PRT2H

motoculteur  
Moteur RATO R210 - 208 cm<sup>3</sup>  
Boîte de vitesse 1 AV + 1 AR par courroie et chaîne  
Largeur de travail 500 mm  
Fraise arrière rotative Ø 320 mm  
Guidon réglable en hauteur  
Roues pneumatiques avec semi-différentiel 13 x 5,00-6

### PRT3L

motoculteur  
Moteur Loncin TM70 - 208 cm<sup>3</sup>  
Boîte de vitesse 2 AV + 2 AR par courroie  
Largeur de travail 600 mm  
Fraise arrière rotative Ø 320 mm  
Guidon réglable en hauteur  
Roues pneumatiques avec semi-différentiel 13 x 5,00-6

**569€**

**519€**

EXISTE EN  
Moteur Honda  
PEH75-FR

### PER75-FR

motobineuse  
Moteur RATO 196 cm<sup>3</sup>  
Boîte de vitesse 2 vitesses  
Transmission pignons et chaîne  
Largeur de travail 750 mm  
6 fraises de 32 cm soudées Ø 320 mm  
Carter acier soudé  
Guidon réglable en hauteur et déportable  
Embrayage courroie - Disques protège-plantes - Barre de profondeur

NOUVEAU



**staub**

+ Permet l'utilisation  
d'un grand nombre  
d'accessoires



**5169€**

KOHLER



### RANCHER K1050S

motoculteur  
Moteur COMMAND PRO CH 395 - 277 cm<sup>3</sup>  
3 vitesses avant, 3 vitesses AR  
Transmission à pignons en bain d'huile en aluminium.  
Pont réducteur  
Pneumatiques 500 x 10 + masses  
Guidon réglable en hauteur, en déport et réversible à 180°  
1 prise de force  
Inverseur- Différentiel avec blocage  
Freins sur roues

Equipement Jocker K1050 inclus :

Quick-fit (fixation rapide prise de force)  
Sarclo fraise de 65 cm réglage rapide  
Attelage universel Staub Brabant double 1/4 de tour - 6"  
Corps à soc  
Coutres droits  
Support et contrepoinds avant 12 kg

LIGNE

## ATTRACTIVE

PROMO

279€

JUSQU'À 800 M<sup>2</sup>GARANTIE LÉGALE  
2ANS

## PTM 460 TLX Tractée

Moteur Loncin 139 cm<sup>3</sup> OHV  
 Carter de coupe acier 46 cm  
 Réglage hauteur de coupe centralisé  
 7 positions centralisées de 25 à 75 mm  
 Bac de ramassage mixte 65 litres avec indicateur de bac plein  
 Équipement : Roues 200/254 - Poignée frontale - Indicateur bac plein - Guidon ergonomique 2 positions - Obturateur mulching  
 Poids net 30,7 kg

- + Adapté aux petites surfaces
- Meilleur rapport qualité/prix
- 4 Fonctions

349€

319€

JUSQU'À 1200 M<sup>2</sup>

## PTM 510 TLX Tractée

Moteur Loncin 166 cm<sup>3</sup> OHV  
 Carter acier 51 cm  
 Ramassage - Ejection arrière et latérale - Mulching  
 Réglage de la hauteur centralisé  
 7 positions de 25 à 75 mm  
 Équipement : Roues 200/254 - Poignée frontale - Indicateur bac plein - Guidon ergonomique 2 positions - Obturateur mulchingBac mixte 65 litres  
 Poids net 32,5 kg

NOUVEAU

+ Mulching inclus

PENSEZ-VOUS

ESSENCE\* ALKYLATE  
4 TEMPS

Pour les tondeuses, autoportées, motobineuses et autres moteurs 4 temps.

\*Carburant prêt à l'emploi.



- + Adapté aux petites surfaces

239€

JUSQU'À 500 M<sup>2</sup>

## PTM 460P Poussée

Moteur Loncin 123 cm<sup>3</sup>  
 Carter de coupe acier 46 cm  
 Réglage hauteur de coupe 7 positions centralisées de 25 à 75 mm  
 Bac de ramassage mixte de 65 litres  
 Équipement : Roues 200/254

GARANTIE  
SANSLIGNE  
ESSENTIEL

309€

289€

JUSQU'À 800 M<sup>2</sup>

- + Roues hautes 4 Fonctions : ramassage, éjection latérale, éjection arrière, kit mulching

449€

419€

JUSQU'À 800 M<sup>2</sup>

- + Démarrage électrique Variateur de vitesse 4 Fonctions

389€

369€

JUSQU'À 1500 M<sup>2</sup>

- + Grande largeur 4 Fonctions

NOUVEAU



## PM 553 TCX

Moteur Stiga ST170 OHV - 166 cm<sup>3</sup> 2900 tr/min  
 Carter de coupe acier 51cm  
 Réglage hauteur de coupe 6 positions centralisées de 22 à 80 mm  
 Bac de ramassage mixte 60 litres avec indicateur de bac plein  
 Démarrage au lanceur - Roues 200/280 - Roulements à billes - Poignée frontale - Indicateur bac plein - Guidon ergonomique 2 positions - Obturateur mulching - Starter automatique  
 Fonction 4 en 1 (collecte, éjection latérale, éjection arrière, kit mulching)  
 Fonction 4 en 1 (collecte, éjection latérale, éjection arrière, kit mulching)

## PM 480 TCX

Moteur Stiga ST140 - 139 cm<sup>3</sup>

Carter acier

Carter de coupe : 46 cm

Bac de ramassage : Bac mixte 60 L avec indicateur de bac plein

Démarrage au lanceur - Roues 200/280

- Roulements à billes - Poignée frontale - Indicateur bac plein - Guidon ergonomique 2 positions - Obturateur mulching - Starter automatique

Fonction 4 en 1 (collecte, éjection latérale, éjection arrière, kit mulching)

Fonction 4 en 1 (collecte, éjection latérale, éjection arrière, kit mulching)

LIGNE  
**ESSENTIEL**

**GARANTIE  
SANS\***

**469€**

**439€**



**PM 508 TM Tractée**

Moteur Stiga ST140 starter automatique OHV - 139 cm<sup>3</sup>  
2900 tr/min  
Carter en acier  
Carter de coupe 48 cm  
Tractée 1 vitesse  
Réglage hauteur de coupe 5 positions centrales de 31 à 75 mm

**NOUVEAU**

- + Tondeuse mulching  
Guidon pliable pour un rangement facile

**449€**

**419€**

JUSQU'À 1000 M<sup>2</sup>

POWERED by HONDA

**EXISTE EN**  
Moteur Stiga ST140 starter automatique OHV - 139 cm<sup>3</sup>  
PM480TCX

**PM 480 THX+**

Moteur Honda GXVx - 167 cm<sup>3</sup> 2900 tr/min  
Carter acier  
Carter de coupe 46 cm  
Réglage hauteur de coupe 6 positions centralisées De 22 à 80 mm  
Bac de ramassage mixte 60 litres  
Démarrage électrique - Roues 200/280 - Roulements à billes - Poignée frontale - Indicateur bac plein - Guidon ergonomique 2 positions - Obturateur mulching - Starter automatique  
Fonction 4 en 1 [collecte, éjection latérale, éjection arrière, kit mulching]

**NOUVEAU**

- + Démarrage starter automatique  
4 Fonctions



**LUBRIFIANT MOTEUR  
4 TEMPS SYNTHÉTIQUE**

Spécialement formulé afin d'assurer une lubrification optimale des moteurs 4 temps motoculture.

PENSEZ-Y !

**399€**

**379€**

JUSQU'À 1200 M<sup>2</sup>

**479€**

**449€**

JUSQU'À 2000 M<sup>2</sup>

- + Traitement galvanisé  
Roue arrière XL.

**599€**

**549€**

JUSQU'À 1500 M<sup>2</sup>

**639€**

**599€**

JUSQU'À 2000 M<sup>2</sup>

- + Traitement galvanisé  
Adapté aux grandes surfaces  
4 Fonctions

- + Traitement galvanisé  
Variateur de vitesse continu  
4 fonctions

- + Traitement galvanisé  
Variateur de vitesse continu  
4 Fonctions



**PM 508 TCG  
tractée**

Moteur Stiga ST140 - 139 cm<sup>3</sup>  
Carter acier galvanisé 48 cm  
Réglage hauteur de coupe 6 positions centralisées De 25 à 65 mm  
Bac de ramassage mixte 70 litres avec indicateur de bac plein  
Démarrage au lanceur - Roues NT surmoulées 180/240 - Roulements à billes - Poignée frontale - Indicateur bac plein - Guidon ergonomique 2 positions - Obturateur mulching - Starter automatique

**PM 554 TCGX  
tractée**

Moteur Stiga ST200 - 196 cm<sup>3</sup>  
Carter acier galvanisé 53 cm  
Réglage hauteur de coupe 6 positions centralisées de 25 à 85 mm  
Bac de ramassage mixte 70 litres avec indicateur de bac plein  
Démarrage au lanceur - Roues NT surmoulées 200/280 - Roulements à billes - Poignée frontale - Indicateur bac plein - Guidon ergonomique pliable 3 positions - Obturateur mulching - Starter automatique

**PM 508 THXGV  
Tractée**

Moteur Honda Honda GCVx170 A.C. starter automatique « Autochoke » - 167 cm<sup>3</sup> 2900 tr/min  
Carter de coupe acier galvanisé 48 cm  
Réglage hauteur de coupe 6 positions centralisées de 25 à 65 mm  
Bac de ramassage mixte 70 litres avec indicateur de bac plein  
Démarrage au lanceur - Roues NT surmoulées 200/280 - Roulements à billes - Poignée frontale - Indicateur bac plein - Guidon ergonomique 2 positions - Obturateur mulching - Fonction 4 en 1 [collecte, éjection latérale, éjection arrière, kit mulching]

**PM 554 THXGV  
Tractée**

Moteur HONDA GCVx170 A.C. starter automatique Autochoke - 167 cm<sup>3</sup> 2900 tr/min  
Carter acier galvanisé 53 cm  
Réglage hauteur de coupe 6 positions centralisées de 25 à 85 mm  
Bac de ramassage mixte 70 litres avec indicateur de bac plein  
Démarrage au lanceur - Roues NT surmoulées 200/280 - Roulements à billes - Poignée frontale - Indicateur bac plein - Guidon ergonomique pliable 3 positions - Obturateur mulching - Fonction 4 en 1 [collecte, éjection latérale, éjection arrière, kit mulching]

**GARANTIE  
SANS\***

**EXPERT**



1199€

JUSQU'À 1000 M²

**i210AWD**

Largeur de coupe : 18 cm (5 lames)  
 Hauteur de coupe réglable manuellement de 30 à 60 mm  
 Volume sonore en mode tonte : 58 dB(A)  
 Inclinaison maximale : 45% grâce aux 3 motrices  
 Indice d'étanchéité : IPX6  
 En lien avec votre application météo  
 Schéma de tonte systématique  
 Fonctionnement NRTK (sans antenne).  
 Connectivité wifi et 4G (abonnement 4G offert pendant 1 an)  
 Capteur VisionFence  
 Batterie : 5,1Ah  
 Durée de tonte : 120 min · Durée de charge : 120 min  
 Surface de tonte pour une charge complète : 250 m²  
 Poids net : 12,3 kg

1799€

JUSQU'À 1000 M²

**H210**

Largeur de coupe : 22 cm (6 lames)  
 Hauteur de coupe réglable électriquement (via application) de 20 à 70 mm  
 Volume sonore en mode tonte : 58 dB(A)  
 Inclinaison maximale : 45%  
 Indice d'étanchéité : IPX6  
 En lien avec votre application météo  
 Schéma de tonte systématique  
 Fonctionnement NRTK (sans antenne).  
 Connectivité wifi et 4G (abonnement 4G offert pendant 1 an)  
 Caméra RGB + LiDAR  
 Batterie : 5,1Ah  
 Durée de tonte : 110 min · Durée de charge : 70 min  
 Surface de tonte pour une charge complète : 348 m²  
 Poids net : 15,35 kg  
 Existe en version 1500 m² et 3000 m²



+ 4 roue motrices

2499€

JUSQU'À 2000 M²

**X420E**

Largeur de coupe : 43 cm (6 lames par plateau; 2 plateaux de coupe)  
 Hauteur de coupe réglable électriquement (via application) de 20 à 100 mm  
 Volume sonore en mode tonte : 62 dB(A)  
 Inclinaison maximale : 84% grâce aux 4 roues motrices  
 Indice d'étanchéité : IPX6  
 En lien avec votre application météo  
 Schéma de tonte systématique  
 Fonctionnement NRTK (sans antenne).  
 Connectivité wifi et 4G (abonnement 4G offert pendant 1 an)  
 Caméra 3D + Vision Fence (360°)  
 Batterie : 10 Ah  
 Durée de tonte : 90 min  
 Durée de charge : 90 min  
 Surface de tonte pour une charge complète : 675 m²  
 Poids net : 28,75 kg

2799€

JUSQU'À 3000 M²

**X430E**

Largeur de coupe : 43 cm (6 lames par plateau; 2 plateaux de coupe)  
 Hauteur de coupe réglable électriquement (via application) de 20 à 100 mm  
 Volume sonore en mode tonte : 62 dB(A)  
 Inclinaison maximale : 84% grâce aux 4 roues motrices  
 Indice d'étanchéité : IPX6  
 En lien avec votre application météo  
 Schéma de tonte systématique  
 Fonctionnement NRTK (sans antenne).  
 Connectivité wifi et 4G (abonnement 4G offert pendant 2 an)  
 Caméra 3D + Vision Fence (360°)  
 Batterie : 12,8 Ah  
 Durée de tonte : 110 min  
 Durée de charge : 100 min  
 Surface de tonte pour une charge complète : 1045 m²  
 Poids net : 28,75 kg

3199€

JUSQU'À 5000 M²

**X450E**

Largeur de coupe : 43 cm (6 lames par plateau; 2 plateaux de coupe)  
 Hauteur de coupe réglable électriquement (via application) de 20 à 100 mm  
 Volume sonore en mode tonte : 62 dB(A)  
 Inclinaison maximale : 84% grâce aux 4 roues motrices  
 Indice d'étanchéité : IPX6  
 En lien avec votre application météo  
 Schéma de tonte systématique  
 Connectivité wifi et 4G (abonnement 4G offert pendant 3 ans)  
 Caméra 3D + Vision Fence (360°)  
 Batterie : 15 Ah  
 Durée de tonte : 120 min  
 Durée de charge : 120 min  
 Surface de tonte pour une charge complète : 1210 m²  
 Poids net : 28,75 kg



+ Commande par Smartphone  
Connection Wifi et Bluetooth  
Programmation Multizone

**599€**

ÉCO PART. 2,50€ SOIT 601,50€

JUSQU'À 1000 M<sup>2</sup>

#### KR101E

Moteur Brushless  
Autonomie 70 minutes en moyenne  
Hauteur de coupe (mm) de 30 à 60mm  
Batterie 20V Max / 2,9 Ah Li-ion, sans entretien, sans effet mémoire

**1299€**

ÉCO PART. 2,50€ SOIT 1301,50€

JUSQU'À 700 M<sup>2</sup>

#### KR260E

Batterie 4,0 Ah  
Autonomie de tonte 60 min  
Largeur de coupe 20 cm  
Temps de charge 130 min  
2 roues motrices  
Tenue en pente 40% / 22°  
Capteur d'inclinaison  
Capteur de soulèvement (antivol)  
Arrêt de lames  
Capteur de pluie  
Bluetooth  
Appli smartphone

**1499€**

ÉCO PART. 2,50€ SOIT 1501,50€

JUSQU'À 1000 M<sup>2</sup>

**2499€**

ÉCO PART. 2,50€ SOIT 2501,50€

JUSQU'À 1500 M<sup>2</sup>

**3299€**

ÉCO PART. 2,50€ SOIT 3301,50€

JUSQU'À 3000 M<sup>2</sup>

EXISTE EN  
6Ah et 5000 m<sup>2</sup>  
KR274E à 3999€



#### KR251E

Autonomie de tonte 60 min  
Largeur de coupe 20 cm  
Hauteur de coupe de 20 à 60 mm  
Batterie 4 Ah  
Temps de charge 65 min  
2 roues motrices  
Tenue en pente 40% / 22°  
Capteur d'inclinaison  
Capteur de soulèvement (antivol)  
Arrêt de lames  
Capteur de pluie  
Bluetooth  
Appli smartphone

#### KR271E

Autonomie de tonte 50 min  
Largeur de coupe 22 cm  
Hauteur de coupe 20 - 60 mn  
Décibel 59 db  
Batterie 4 Ah  
Temps de charge 65 min  
2 roues motrices  
Tenue en pente 40% / 22°  
Capteur d'inclinaison  
Capteur de soulèvement (antivol)  
Arrêt de lames  
Capteur de pluie  
Bluetooth

#### KR273E

Autonomie de tonte 75 minutes  
Largeur de coupe 22 cm  
Décibel 59 db  
Batterie 6 Ah  
Temps de charge 60 minutes  
2 roues motrices  
Tenue en pente 40% / 22°  
Capteur d'inclinaison  
Capteur de soulèvement (antivol)  
Arrêt de lames  
Capteur de pluie  
Bluetooth  
Appli smartphone

LIGNE

## ATTRACTIVE

1699€

1499€

JUSQU'À 1500 M<sup>2</sup>

## PTL 1074H

Moteur Loncin monocylindre 352 cm<sup>3</sup>  
 Transmission hydrostatique  
 Largeur de coupe 74 cm  
 Hauteur de coupe 30-80 mm  
 Éjection latérale  
 Roues 1x15 - réservoir 5.5 L  
 Rayon de braquage 40 cm


**GARANTIE LÉGALE**  
**2ANS**

1999€

799€

JUSQU'À 2000 M<sup>2</sup>

+ Rayon de braquage 40 cm  
 Siège confort  
 Éclairage LED

NOUVEAU

NOUVEAU



1999€

799€

JUSQU'À 2500 M<sup>2</sup>

+ Mulching inclus

Attelage remorque inclus  
 Siège confort réglable sans outil



2299€

2099€

JUSQU'À 2500 M<sup>2</sup>

+ Arrêt du lamier bac plein ré embrayage du lamier automatique

## PTA 160L86 H

Moteur Loncin monocylindre 413 cm<sup>3</sup>  
 Transmission hydrostatique  
 Largeur de coupe 86 cm à 2 lames  
 Hauteur de coupe 7 positions de 30 à 90 mm  
 Embreinte de lames électromagnétique  
 Ejection arrière  
 Roue 15 x 18 - Pare-chocs avant - Phares LED - Obturateur mulching - Roulettes anti-scalp  
 Bac de ramassage 245 L

2099€

1999€

JUSQU'À 3000 M<sup>2</sup>

+ Ejection latérale  
 Capot avec éclairage  
 Kit pare-chocs inclus



## PL 1098 HC

Moteur Stiga ST450 Monocylindre - 452 cm<sup>3</sup>  
 Transmission hydrostatique à commande au pied  
 Largeur de coupe 98 cm à 2 lames  
 Hauteur de coupe 7 positions de 25 à 80 mm  
 Batterie 12 V \* 18 Ah  
 Roues 15 x 18 - Pare-chocs avant - Phares - Obturateur mulching - Roulettes anti-scalp - Capot NS avec masque avant à rayures horizontales - Rangements latéraux

2699€

2499€

JUSQU'À 4500 M<sup>2</sup>

+ Ejection latérale  
 Moteur bicylindre  
 Capot avec éclairage



## PL 2108 H

Moteur Stiga ST550 Bicylindre - 586 cm<sup>3</sup> 2800 tr/min  
 Transmission hydrostatique à commande au pied  
 Largeur de coupe 108 cm à 2 lames mulching  
 Hauteur de coupe 7 positions de 25 à 80 mm  
 Roues 15 x 20 - Pare-chocs avant - Phares - Obturateur mulching - Roulettes anti-scalp - Batterie 12 V \* 18 Ah

GARANTIE  
SANSLIGNE  
ESSENTIEL

PENSEZ-VOUS

+ À brancher en permanence  
 Prolonge la vie de la batterie  
 Idéal pour les motos, quads, tondeuses...



39€99

32€99

## SCZ8

Chargeur, maintien de charge pour les batteries 12 V acide-plomb.  
 De 1,6 à 25 Ah (80 Ah en maintien de charge)

69€99

79€99

TECHNI-POWER



## 1955874

Lève-Autoportée  
 Capacité de levage : jusqu'à 400 kg.  
 Hauteur maxi de levage : 900 mm.  
 Largeur utile maxi : 980 mm.  
 Dimensions : 160 x 980 x 170 mm.

**LIGNE**  
**EXPERT**
**4199€****3799€**JUSQU'À 7000 M<sup>2</sup>**GARANTIE SANS\*****3199€****2999€**JUSQU'À 3500 M<sup>2</sup>**PL 2118 H**

Moteur Stiga ST600 Bicylindre - 586 cm<sup>3</sup>  
 Transmission hydrostatique à commande au pied  
 Largeur de coupe 118 cm à 3 lames  
 Hauteur de coupe 7 positions de 30 à 90 mm  
 Roues 16 x 20 - Pare-chocs avant - Capot X avec phares - Tableau de bord affichage 6 LED - Roulettes anti-scalp - Compteur d'heures - Réservoir 15 L arrière - Batterie 12 V \* 18 Ah



- + Essieux avant en fonte
- + Usage intensif
- + Plateau de coupe avec trois lames de ramassage

**NOUVEAU**

- + Tonte en marche arrière
- + Bouchon mulching
- + Rayon de braquage 45cm

+ Hayon amovible

**195€****169€**gopart  
work smart**PENSEZ-VOUS****3799€****3499€**JUSQU'À 5000 M<sup>2</sup>

EXISTE EN  
 En Moteur Kawasaki  
 Bicylindre 603 cm<sup>3</sup>  
 PA185KB102 H  
 Moteur Stiga ST650  
 Bicylindre - 635 cm<sup>3</sup>  
 PA200CT122H

+ Lames synchronisées (poulie et courroie crantées)

+ Moteur bicylindre  
+ Capot avec éclairage**PA 185CT102 H**

Moteur Stiga ST600 Bicylindre - 586 cm<sup>3</sup>  
 Transmission hydrostatique à commande au pied Tuff Torq  
 Coupe centrale  
 Largeur de coupe 102 cm - 2 lames  
 Embryage de lames électromagnétique  
 Hauteur de coupe 7 positions de 30 à 90 mm  
 Réservoir 7 litres  
 Bac de ramassage 300 litres avec signal de remplissage  
 Roues 15 x 18 - Pare-chocs avant - Phares - Obturateur mulching - Roulettes anti-scalp - Batterie 12 V \* 18 Ah

**FGP455200GP**

Remorque basculante à 45°

Roues pneumatiques sous châssis 400 x 8

Hayon arrière amovible

Charge utile 225 kg

Dim. utiles 102 x 82 x (H) 29 cm

+ Largeur de travail de 100 cm

**79€****149€**Agri-Fab  
Lawn Care Made Easy**450294**

Emouisseur tracté

Largeur 100 cm - Châssis acier

20 griffes en acier thermotraitées

Dim. 102 x 104 x 104 cm

Roues Farmflex 7" x 12"

**1999€****1899€**JUSQU'À 2000 M<sup>2</sup>+ Collecte  
+ Lumière frontale**PA 135C72 H**

Moteur Stiga ST350 - 352 cm<sup>3</sup>  
 Transmission hydrostatique par levier  
 Largeur de coupe 72 cm à 1 lames mulching  
 Hauteur de coupe 7 positions de 30 à 80 mm  
 Bac de ramassage 170 litres avec signal de remplissage  
 Roues 11x 15 - Phares - Obturateur mulching  
 Réservoir 4 L - Sac 170 L

**2499€****2299€**JUSQU'À 3500 M<sup>2</sup>

EXISTE EN  
 Moteur Bicylindre et 98 cm de coupe - PA 165C98 H

+ Capot avec éclairage  
 + Prise de déchiquetage avec deux lames de déchiquetage

**PA 160C84 H**

Moteur Stiga ST500 monocylindre - 452 cm<sup>3</sup> 2400 tr/min  
 Transmission hydrostatique à commande au pied  
 Largeur de coupe 84 cm - 2 lames  
 Hauteur de coupe 7 positions de 25 à 80 mm  
 Bac de ramassage 240 litres avec signal de remplissage  
 Roues 15 x 18 - Réservoir 6 L - Pare-chocs avant - Phares - Obturateur mulching - Roulettes anti-scalp  
 Batterie 12 V \* 18 Ah - Rangements latéraux

**1099€****999€****MY1045105 + AY10401**

Système de désherbage mécanique tracté par une tondeuse autoportée ou un micro-tracteur. Avec sa lame déportée, il peut facilement désherber au plus près des arbres, bordures ou encore le mobilier extérieur.

**SUPPORT DE MASSE OFFERT\***

\*d'une valeur de 229€.

+ La solution pour l'après glyphosate

**YVMO**

**8999€**

- + Leviers de Vitesses latérales
- Direction assistée

**EU223**

Moteur Mitsubishi Diesel Euro 5 - 3 cylindres - 21,5 cv  
Refroidissement liquide - Direction assistée  
4 roues motrices - Vitesses synchronisées  
Vitesses : 9 AV + 3 AR  
Passage de vitesse latérale  
1 distributeur hydraulique DE  
Prise de force 540 et 540E tr/min  
Support et Masses AV en options - Poids 900 kg  
Homologué CE - Certificat d'immatriculation  
**Photo avec pneus radial standard**  
Options :  
Avec pneus radial XL : 9699€  
Avec pneus Garden Pro : 9899€

- + Leviers de Vitesses latérales
- Plancher plat
- Deux pompes Hydraulique une pour la direction assistée et l'autre pour le système hydraulique

**10699€****EU263**

Moteur Mitsubishi Diesel Euro 5 - 3 cylindres - 25 cv  
Refroidissement liquide  
4 roues motrices - Direction assistée  
Vitesses : 9 AV + 3 AR - Passage de vitesse latérale  
1 distributeur hydraulique DE - Prise de force 540 et 540E tr/min  
Support et Masses AV en options - Poids 900 kg  
Capacité de relevage : 850 kg  
Détection automatique de l'effort et contrôle de la profondeur (2 leviers)  
Homologué CE - Certificat d'immatriculation  
**Photo avec pneus radial XL**  
Option :  
Pneus radial standard : 10499€  
Pneus Garden Pro : 10899€  
Pneus gazon : 10999€



- + Vitesses Hydrostatiques
- Direction assistée

**12999€****EU263HST**

Moteur Mitsubishi Diesel Euro 5 - 3 cylindres - 25 cv  
Refroidissement liquide - 4 roues motrices - Plancher plat  
1 distributeur hydraulique DE - Prise de force 540 et 540E tr/min  
Support et Masses AV en options - Poids 950 kg  
Capacité de levage : 850 kg  
Homologué CE - Certificat d'immatriculation  
**Photos avec pneus Garden Pro**  
Option :  
Pneus radial standard : 12599€  
Pneus radial XL : 12799€  
Pneus gazon : 13199€

**4569€****3999€****CX19/CAPTAIN STANDARD**

Commandes par distributeur indépendant avec mono-levier en croix 2 fonctions,  
Bennage hydraulique à 2 vérins - Béquilles  
Accrochage rapide avec cadre porte outils  
Livré avec un godet standard 1,20 m

**6399€****5699€****CX21 MULTI**

Commandes par distributeur indépendant avec mono-levier en croix 3 Fonctions,  
Bennage hydraulique à 2 vérins - Béquilles  
Accrochage rapide avec cadre porte outils  
Livré avec un godet multifonction 1,20 m

**4999€****4599€****CLH50SE3 3F / GM**

Puissance du tracteur 25CV  
Largeur de travail 1,25m  
3 fonctions  
Grille de protection  
Livré avec un godet multifonctions  
Capacité de charge 500kg

**TM3187FZRE**

Tracteur ultra-compact  
Diesel 3 cylindres - Stage V - 854 cm<sup>3</sup>  
2 gammes de vitesses  
6 vitesses AV + 2 AR  
4 roues motrices  
Nombreux accessoires disponibles en option  
PFD AR 540 tr/min



+ Homologué route compact !

**TXGS24FZVRE**

Diesel 3 cylindres - Stage V - 1123 cm<sup>3</sup>  
4 roues motrices  
Direction et transmission - Hydrostatiques  
PFD ventrale et AR indépendantes  
4 sorties hydrauliques AR  
Nombreux accessoires  
Disponibles en option  
Idéal dans les pentes  
Photo non contractuelle  
Kit TXGS24-KIT4 SAR en option



+ Son atout : sa polyvalence

**TLE3410HZWRE**

Diesel 3 cylindres - Stage V - 1826 cm<sup>3</sup> Turbo  
Direction assistée hydraulique  
4 Sorties AR  
Prises de force AR indépendantes



+ Economique Performant

+ Nouvelle transmission hydrostatique avec monopédale et inverseur au volant

**TH5420HMWJCYE**

Diesel 3 cylindres - Stage V - 1826 cm<sup>3</sup>  
Turbo  
Direction assistée hydraulique  
Prises de force arrière et ventrale  
Cabine spacieuse et confortable



+ Compacité Performance Confort



+ Eclairage routier LED  
Attache-remorque  
Transmission hydrostatique

**SLE118+H110**

Largeur de coupe 110 cm  
Hauteur de coupe  
7 positions de 95 ou 110 cm  
Options : Pare-chocs, accoudoirs, régulateur de vitesse, application Smart Cockpit (faisant office de tableau de bord)  
Attache-remorque de série



**SXE222+HE105**

Largeur de coupe 105 cm  
Démarrage électrique  
Capacité du bac 310 litres  
Cylindrée 708 cm<sup>3</sup>  
Options : bennage électrique, attache-remorque, accoudoirs, application Smart Cockpit (faisant office de tableau de bord)



+ Essieu avant en fonte

299€

**259€****LawnMaster**

NO PULL™

**NPTBSP2609A-02**

Moteur 2 temps Euro V - 26 cm<sup>3</sup>  
 Starter semi-automatique  
 Démarrage électrique No PULL™  
 Par simple pression sur un bouton  
 Poignée arrière ergonomique avec soft grip  
 Poignée avant avec soft grip réglable à 360°  
 Démontable sans outil : transport et rangement aisés  
 Léger et maniable, tube en aluminium  
 Bobine double fil avec libération des fils par frappe au sol « Top N'Go »  
 Poids : 6 kg



+ Démarrage électrique,  
 250 démaragements avec une seule charge de batterie !

199€

**179€****BT 2700 DL**

Moteur 27,2 cm<sup>3</sup> - 1,0 kW / 1,3 HP - 8500 tr/min  
 Résistance du lanceur au démarrage  
 Diamètre de tube : 26 mm  
 Réservoir carburant : 0,7 L  
 Poids : 6 kg  
 Poignée loupe



+ Poignée « loupe » pour une plus grande maniabilité  
 Démarrage rapide

209€

**199€****BC 2700 DL**

Moteur 27,2 cm<sup>3</sup> - 11000 tr/min  
 Équipement : 1 tête fil nylon, 1 lame 3 dents Ø 255 mm et 1 harnais  
 Démarrage : Résistance du lanceur au démarrage  
 Diamètre de tube : 26 mm  
 Réservoir carburant : 0,7 L  
 Poids : 6 kg



+ Poignée « loupe » pour une plus grande maniabilité.  
 Boîtier robuste, avec réducteur traité thermiquement  
 Démarrage facile

799€

**749€**

+ Poignée « homme mort »  
 Hauteur centralisée au guidon  
 Roue pivotante avant

**P502**

Tondeuse débroussailleuse  
 Moteur Rato 170 cm<sup>3</sup>  
 1 vitesse d'avancement : 2,3 km/h  
 Coupe 51 cm  
 Poignée « homme-mort »  
 Réglage hauteur de coupe centralisé au guidon  
 Guidon démontable  
 Roue avant pivotante

1099€

**999€****HONDA**  
POWER EQUIPMENT

EXISTE EN

Moteur Dormak L200 - 170 cm<sup>3</sup>  
 et 50 cm - DB50L

+ Hauteur centralisée au guidon



999€

**899€**

+ Agile et maniable

EXISTE EN  
 Moteur Rato 200 cm<sup>3</sup> et plateau PRO  
 Minieffe-R 1av\_1ar + Plateau Pro

**MINIEFFE-R + PLATEAU CLASSIC**

Porte-outils avec outil débroussailleuse  
 Moteur RATO 200 - 200 cm<sup>3</sup>  
 1AV + 1AR par courroie  
 Guidon réglable en hauteur  
 Roues 13x500x6  
 Débroussailleuse : Largeur de travail 53 cm  
 Hauteur de coupe de 50 à 75 mm

5399€

**4999€**

EXISTE EN  
 Moteur bicylindre Loncin 708 cm<sup>3</sup>  
 PRXH 95/200L

+ Une des plus compact de sa catégorie !

**PRXH 80/16**

Equipé d'un Moteur Loncin de 452 cm<sup>3</sup> et d'une coupe de 78 cm pour une efficacité à la hauteur de sa performance !  
 Elle est capable de broyer et de débroussailler des terrains jusqu'à 7500 m<sup>2</sup>.  
 Coupe électromagnétique, Boîte Hydrostatique Hydrogear T3, poids 280 kg

799€

**6799€**

+ 3 fonctions : tonde, faucher et débroussailler

EXISTE EN

Moteur BGS 627 cm<sup>3</sup>  
 RALF92 BGS

FABRIQUE EN  
 UNION-EUROPÉENNE

1059€

**999€**

+ Facile à utiliser et extrêmement maniable, il est recommandé sur des surfaces jusqu'à 6.000 m<sup>2</sup>

**BILAMA-LC**

Faucheuse

Moteur Loncin 139 OHV - 139 cm<sup>3</sup>  
 1marche AV à 2,6 km/h  
 Largeur de travail 87 cm  
 Guidon réglable en hauteur et latéralement  
 Roues 13x500x6

**RALF 92 K**

Tondeuse - Débroussailleuse  
 EMAK K2400 AVD - Bicylindre - 708 cm<sup>3</sup>  
 Transmission Hydrostatique  
 Coupe 92 cm  
 Embrayage de lame électromagnétique  
 Plateau débroussailleuse  
 Hauteur de coupe de 50 à 100 mm + 1 position de transport  
 Différentiel avec blocage  
 Roues agraires avant et arrière  
 Phares avant - Compteur horaire  
 Arceau de sécurité repliable, pare-chocs AV et AR  
 Protections latérales



**LawnMaster****NPTBL31AB-02**

Moteur 2 temps Euro V - 31 cm<sup>3</sup>  
Starter automatique  
Démarrage électrique No PULL™ par simple pression sur un bouton  
Variateur de vitesse à gachette / 270k m/h / 13.2 m<sup>3</sup>  
Poignée avec soft grip et système anti-vibrations  
Harnais dorsal grand confort avec système anti-vibrations à 4 ressorts  
Tube flexible toutes positions et tube démontable sans outils pour transport / rangement aisés  
Léger et maniable  
Poids 8.4 kg

**KPC®**

699€

**599€**

ÉCO PART. 2,50€ SOIT 601,50€

+ Sur roues pour la déplacer facilement !

EXISTE EN  
Ø 700 mm  
PLS700T-N**PLS 505T-N**

Scie à bûches

Moteur 230V - 3000 W

Diamètre lame de scie 500 mm

Capacité de sciage 70 mm

**Colombia®**

1199€

**1099€**EXISTE EN  
Moteur Honda 163 cm<sup>3</sup>  
DP600H**DP 600 L**

Scie à bûches

Moteur LONCIN LC196 - 200 cm<sup>3</sup>

Lame de scie Ø 600 mm

56 dents acier ou chrome

Capacité de sciage Ø 200 mm

**Colombia®**

939€

**859€**

ÉCO-PART. INCLUSE

EXISTE EN  
12T 2 vitesses  
PLR12T-N**PLR 800 TN**

Fendeuse de bûches

Moteur 2300 W / 3,13 HP / 230 V / 50 Hz

Puissance de fendage 8 tonnes

Ø bûches 400 mm

Longueur de coupe 650 mm



+ Système Easy-Start,  
démarrage facile sans effort

189€

**169€****G 2510 T**

Tronçonneuse / Élagueuse

Cylindrée : 25,4 cm<sup>3</sup>

Carburateur Type diaphragme

Puissance : 0,9 kW

Vitesse de coupe : 22,8 m/s

Réservoir de mélange : 200 ml

Longueur de guide : 10" - 25 cm

Réservoir huile de chaîne : 140 ml

Chaîne : 3/8"LP - 0,050"

+ Produit 3 en 1  
• Souffleur  
• Aspirateur  
• Broyeur

225€

**199€****HBV 260**

Souffleur/Aspirateur/Broyeur

Moteur 2 Temps - 25.4 cm<sup>3</sup> = 0.9 kWVolume d'air 810 m<sup>3</sup>/h

Force souffle = 13.7 N

Embout plat = 70 m/s

Embout rond = 63 m/s

Capacité du sac 50 L - rapport réduction volume = 10 à 1.

Livré avec embout plat, embout rond et kit d'aspiration

**SARP®**

189€

**169€****HT 2560 D**

Taille-haies

Moteur 75.6 cm<sup>3</sup> - 3.1kW = 4.2 HP

Maxi 7300 tr/min

Démarrage manuel

Volume d'air maxi 25 m<sup>3</sup>/min

Vitesse de l'air maxi 100 m/s

Réservoir carburant 0,33 L

Bretelles rembourrées et ceinture ventrale.

Consommation 420 g/kWh

**BLUEBIRD INDUSTRIES**

NOUVEAU

999€

**899€****SHL1000**

Broyeur

Moteur Loncin V200F

Diamètre de broyage 10 cm

Roues 4.10-3.50-4

Poids 108 kg

**Colombia®**

by MR JARDINAGE

NOUVEAU



599€

**539€**

EXISTE EN

Moteur B&amp;S

Ø 80mm

PBK1000N-B

**PBK 700 N-R**

Moteur KPC R-210 4,1kw

Diamètre de broyage 20-30 mm

Équipement 2 lames 90 x 37 mm

Vitesse de lame 3600 tr/min

Poids 80 kg

**199€****GT 222ES**

Coupe-bordures de 21,2 cm<sup>3</sup>  
Puissance 0,71kW  
Poids net 4,3 kg

**275€**

Légère et efficace

**370€****SRM 237 L**

21,2 cm<sup>3</sup>  
Puissance 0,71kW  
Poids net 5 kg

**415€****SRM 267 U**

25,4 cm<sup>3</sup>  
Puissance 0,9kW  
Poids net 5,7 kg

EXISTE EN  
également avec poignée semi-circulaire en offre spéciale

**510€****SRM 262ITES U**

Machine de la gamme X series  
25,4 cm<sup>3</sup> - Puissance 1,04kW  
Poids net 5,8 kg  
Réducteur exclusif pour des performances époustouflantes !

EXISTE EN  
également avec poignée semi-circulaire en offre spéciale

**835€****HCA 2620ESHD**

Machine de la gamme X series  
25,4 cm<sup>3</sup>  
Longueur de coupe 536 mm  
Lames facilement orientables et repliables pour stockage ou transport  
Grande vitesse de coupe 5000 coups/min  
Poids net 6,6 kg

**315€****HC 2020**

21,2 cm<sup>3</sup>  
Lames doubles de 534 mm de long  
Poids net 4,5 kg

**389€****HC 2320**

21,2 cm<sup>3</sup>  
Lames doubles de 639 mm de long  
Dents affûtées sur 2 côtés  
Poids net 4,6 kg

**670€****SRM 302ITES U**

Machine de la gamme X series  
30,5 cm<sup>3</sup>  
Poids net 6 kg  
EXISTE EN  
également avec poignée semi-circulaire

**999€****SRM 520ES**

Machine professionnelle de la gamme X series  
50,2 cm<sup>3</sup>  
Poids net 9 kg

COUPE-BORDURE  
OFFERT

494€98

429€99

50€\*  
REMBOURSÉSTÊTE DOUBLE LAME  
+10 LAMES DE RECHANGE  
OFFERTES

139€48

119€99

20€\*  
REMBOURSÉS1 BATTERIE 4.0 AH  
OFFERTE

459€98

349€99

## RY18LMX40BLT23A-240

Tondeuse 18V ONE+™

Motorisation sans charbons Brushless  
Largeur de coupe : 40 cm  
Hauteur de coupe : 7 positions (25 - 75 mm)  
Poids (avec batterie) : 20,2 kg  
Autonomie : jusqu'à 600 m² avec ses 2 batteries 4,0 Ah  
Livrée avec  
2 batteries Lithium+ 18V ONE+™ 4,0 Ah  
1 chargeur 2,0 A

259€99

239€99

20€\*  
REMBOURSÉS

## RLT183225FPK

Coupe-bordures / Dresse-bordures 18V ONE+™  
Diamètre de coupe : ajustable 25-30 cm  
Diamètre de fil : 1x 1,6 mm  
Poids (avec batterie) : 2,8 kg  
Livré avec  
1 batterie Lithium+ 18V ONE+™ 2,5 Ah  
1 chargeur 2,0 A

## RY18BCX26A-240

Débroussailleuse 18V ONE+™

Motorisation sans charbons Brushless  
Diamètre de coupe (fil) : 38 cm  
Diamètre de coupe (lame) : 26 cm  
Diamètre de fil : 2 x 2,4 mm  
Poids (avec batterie) : 5,2 kg  
Livrée avec  
2 batteries Lithium+ 18V ONE+™ 4,0 Ah  
1 chargeur 2,0 A  
2 outils de coupe : lame Tri-Arc™ Ø 26 cm + Tête double fil Reel-Easy™  
Harnais confort Vertebrae

## RY18PWX41A-125

Motorisation sans charbons, Brushless  
Pression variable : 7 - 22 - 41 bars  
Débit variable : 70 - 110 - 160 l/h  
Poids (avec batterie) : 2,5 kg  
Livrée avec  
1 batterie Lithium+ 18V 2,5 Ah  
1 chargeur 1,5 A  
1 adaptateur de bouteille 2L et 1 kit de siphonnage 6 m avec crêpine d'aspiration et filtre à eau

299€99

269€99

+ Poignée ergonomique micro-alvéolée pour une bonne prise en main



## RPP1820PT1845-120

Élagueur sur perche 18V ONE+™ :  
Pas-de-chaine - Jauge : 3/8" LP - 1,1mm  
Vitesse de chaîne : 5,5 m/s  
Longueur totale maximale : 300 cm  
Poids (avec batterie et extension) : 4,3 kg  
Taille-haies sur perche 18V ONE+™ :  
Longueur de lames : 45 cm  
Capacité de coupe : 18 mm  
Longueur totale maximale : 293 cm  
Poids (sans batterie avec extension) : 4,2 kg  
Livrée avec :  
1 batterie Lithium+ 18V 2,0 Ah  
1 chargeur 1,5 A  
1 harnais bretelle  
1 tube d'extension de 95 cm en fibre de verre

BATTERIES &  
CHARGEURS

99€99

49€99

## RC18120A-120CG

1 batterie lithium+ 18V - 2,0 Ah et 1 chargeur 2,0 A



269€99

229€49

+ Idéal pour une pelouse en bonne santé



149€99

99€99

## RC18120A-140XG

1 batterie lithium+ 18V - 4,0 Ah et 1 chargeur 2,0 A



## RY18GSA-0

Compact et pratique, la cisealle / sculpteur de végétaux sans fil 2-en-1 18V ONE+™ est parfaite pour entretenir les végétaux et petits arbustes, ainsi que parfaire vos bordures de pelouse



79€99

152€99

## RY18GHA-0

Désherbeur alimenté par une batterie 18V ONE+™ de votre choix. Idéal pour l'élimination des mauvaises herbes, entretenir les parterres de fleurs, potagers etc...  
Lame dentelée ultra-performante : pénètre facilement la couche supérieure du sol  
Lame oscillante pour enlever les mauvaises herbes rapidement et sans effort  
Largeur de travail : 16,5 cm  
Profondeur de travail : 7 cm  
Vitesse : 350 cps/min



## RY18SFX35A-0

Scarificateur/aérateur alimenté simultanément par deux batteries Lithium+ 18V ONE+™  
Moteur sans charbons "Brushless"  
Réglage continu de la profondeur de travail sur 4 positions (-12, -8, -4, 2 mm)  
Confort d'utilisation : poignée GripZone™ ajustable en hauteur Vertebrae™ pour une prise en main ferme et confortable - Grandes roues avant pour une meilleure manœuvrabilité



\*Offre de remboursement valable du 1er mars au 31 mai 2026.

**8999€****EU223**

Moteur Mitsubishi Diesel Euro 5 - 3 cylindres - 21,5 cv  
Refroidissement liquide - Direction assistée

4 roues motrices - Vitesses synchronisées

Vitesses : 9 AV + 3 AR - Plancher plat

Passage de vitesse latérale

Capacité de relevage 850 kg

1 distributeur hydraulique DE

Prise de force 540 et 540E tr/min

Support et Masses AV en options - Poids 900 kg

Homologué CE - Certificat d'immatriculation

Photo avec pneus radial standard

Options :

Avec pneus radial XL : 9699€

Avec pneus Garden Pro : 9899€



+ Leviers de Vitesses latérales  
Direction assistée

**VENEZ DÉCOUVRIR  
LA GAMME DE  
TRACTEUR CAPTAIN**  
DANS VOTRE MAGASIN MR. JARDINAGE

## EN OPTION

- Chargeur COCHET CX19 2 Fonctions
- + Godet terre 4569€

- Chargeur COCHET CX21 3 fonctions
- + Godet Multifonction 6399€

**10699€**

EXISTE EN  
version Hydrostatique  
à partir de 12799 €

**EU263**

Moteur Mitsubishi Diesel Euro 5 - 3 cylindres - 25 cv

Refroidissement liquide

4 roues motrices - Direction assistée

Vitesses : 9 AV + 3 AR - Passage de vitesse latérale

1 distributeur hydraulique DE - Plancher plat

Prise de force 540 et 540E tr/min

Support et Masses AV en options - Poids 950 kg

Capacité de relevage : 850 kg

Détection automatique de l'effort et contrôle de la profondeur (2 leviers)

Homologué CE - Certificat d'immatriculation

Photo avec pneus radial XL

Options :

Pneus radial standard : 10499€

Pneus Garden Pro : 10899€

Pneus gazon : 10999€

+ Leviers de vitesses latérales  
Plancher plat  
Deux pompes hydrauliques  
une pour la direction assistée  
et l'autre pour le système  
hydraulique



*Colombia*  
by MR JARDINAGE



**389€  
359€**

EXISTE EN  
120 et 140 cm

+ Rasettes réglables et  
interchangeables  
Roue de profondeur



**899€  
859€**

EXISTE EN  
12" - PBR 120

+ Patins réglables  
et réversibles



**1099€  
1029€**

EXISTE EN  
100, 120 et 150 cm

**BEN100**

Benne 3 points 100 cm

Basculement mécanique central Porte arrière à

double ouverture et lame rabot

Tôle 2 mm - Capacité charge 300 kg

Pour tracteur à partir de 12 CV

**PBR 95**

Charrue réversible à déport latéral 1/2 tour 9"-  
20 cm

Socs à coutres soudés

Rasettes réglables et interchangeables

Roue de profondeur réglable : 16 - 18 cm

**PMK 90**

Gyrobroyeur universel déportable

Largeur de travail 90 cm

Rotor 2 lames

Dispose d'une protection frontale sur toute sa  
longueur

1159€

**1049€**

**PZFR105**

Fraise arrière légère  
Puissance du tracteur +15 cv  
Boîtier de transmission fonte 540 tr/min  
Largeur de travail 100 cm  
Profondeur de travail de 20 à 90 mm  
Cardan inclus  
Transmission latérale à bain d'huile  
Poids 195 kg  
20 couteaux  
Dimension (L x l x H) 1250 x 800 x 700 mm  
20 lames (4 par hélices)  
Nombre d'hélices 5



1199€

**1099€**

**PZTON105**

Broyeur  
Puissance du tracteur 20 à 30 cv  
Boîtier Fonte 540tr/min  
Largeur de travail 105 cm  
36 couteaux Y  
Cardan Inclus  
Transmission 2 courroies ventilées  
Poids 150 kg



1299€

**1229€**

**TANGO 85C**

Fraise enfouisseur déportable  
Puissance du tracteur 12 - 20 cv  
Largeur de travail 85 cm et largeur totale de 100 cm  
Transmission par chaîne ASA avec tendeur à ressort réglable  
Poids 120 kg  
16 couteaux  
Déport

EXISTE EN

Largeur de travail 105 et 125 cm



1549€

**1429€**

+ Dispositif de sécurité intégré  
Patins latéraux réglables  
Cardan inclus

**PTH 105**

Fraise et enfouisseur déportable  
Puissance du tracteur 18 à 40 cv  
Transmission par chaîne à bain d'huile avec tendeur automatique  
Largeur de travail 105 cm  
Profondeur de travail 15 à 18 cm  
Rotor avec 4 couteaux par flasque  
20 couteaux

EXISTE EN

85 et 125cm



2599€

**2399€**

+ Cardan inclus  
Grandes roues pneumatiques pour le déplacement

**PSCU 3P**

Broyeur de végétaux  
Transmission par courroie avec tendeurs à vis  
Ø broyage 70 mm / 90 mm  
Rotor à équilibrage électronique et équipé :  
- 6 marteaux réversibles, de supports en fonte, avec 2 lames en acier trempé avec système de remplacement rapide  
- 2 contre-lames à section variable

EXISTE EN

LONCIN G 420, 14 HP/CV - PSCU L420



1459€

**1359€**

**Del Morino**

**GINGER 106C**

Broyeur  
Boîtier COMER aluminium 540 tr/min roue libre intégrée  
Largeur de travail 106 cm  
32 couteaux  
Transmission par 2 courroies «Optibelt» avec tendeur à vis  
Attelage 3 points 1<sup>re</sup> catégorie  
Cardan (en option)

EXISTE EN

aussi en 80, 96 et 125 cm



1799€

**1699€**

+ Éjection arrière

**PEA 120**

Tondeuse portée arrière  
Puissance 15 à 45 cv  
Largeur de travail 120 cm  
Hauteur de coupe réglable de 2 à 9 cm  
Rotor 3 lames et rotor avec graissage central  
Roues pivotantes réglables en 5 positions  
Poids 75 kg

EXISTE EN

largeur de 150 et 180cm



**MAJAR**


À PARTIR DE 6799€

À PARTIR DE  
**8299€**

PRIX SANS TÊTE ÉPAREUSE

**RBEП25**

Epareuse  
Puissance du tracteur 15 à 35 cv  
Portée de l'axe du tracteur 2,5 ou 3 M suivant le modèle  
Sécurité hydraulique pour Effacement en cas d'obstacle  
Commandes par télesflexibles et commande bi direction  
Transmission et stabilisateurs inclus



EN OPTION

- > Lamier
- > Taille Haies

7199€

6799€

**KT562**

Dimensions 2230 x 690 x 1585 mm  
 Moteur TR306 Essence 6.3 KW 306 cm<sup>3</sup>  
 Profondeur maximale d'excavation 1200 mm  
 Poids opérationnel 562 kg  
 Force maximale bras d'excavation 485 kg  
 Force d'excavation du godet 815 kg  
 Godet standard Moteur 0,01 m<sup>3</sup> 290 mm

 Maniable et compact


14599€

13999€

POWERED by HONDA

**KA 2708**

Mini Skid JKL380 est équipé d'un moteur essence HONDA GX690 de 23 HP, avec une capacité de charge de 375 kg. Il présente une pression de 170 bar, un débit de 35,0 L/min, une capacité de godet de 0,15 m<sup>3</sup> (290 mm) et pèse 890 kg.

EXISTE EN  
version chenilles  
JKL380 C
 Double vitesse


20999€

20599€

EXISTE EN  
17T  
KT7SD PRO**KT12S DBLE VIT PRO**

Contrôle par Joystick  
 Moteur YANMAR 3TNV70-SSY  
 Puissance 10.3 KW  
 Capacité opérationnelle 1200 kg  
 Capacité du godet 400 mm / 0.030 m<sup>3</sup>  
 Profondeur max. de fouille 1809 mm  
 Dimensions 3043 x 850 x 2588 mm  
 Rayon de braquage 1591mm

28999€

27999€

EXISTE EN  
Version télescopique  
JKL850-E**KA 2643**

Moteur Diesel KUBOTA 3 cylindres 25 CV  
 Réservoir 35 L  
 Huile du moteur 5,1L  
 Capacité du godet 200 L - 450 kg à 800 kg  
 Débit d'avance hydraulique 62,4 L - Pression hydraulique avant 250 bar  
 Pompe hydraulique Italy PWG / Bondioi & Pavesi avec Joystick  
 Réservoir d'huile hydraulique : 25 L  
 Moteur hydraulique Denmark Danfoss  
 Pression auxiliaire 180 bar  
 Débit auxiliaire 48 L / min  
 Transmission hydrostatique  
 Max. vitesse 0,6-5 km/h  
 Poids opérationnel 1350 kg  
 Nombreux accessoires disponibles, voir avec votre magasin.

32999€

30999€

**JKL1500 PRO FLOTTANT**

Moteur KUBOTA D1703BM EURO V Diesel  
 Puissance 18.5 kW (24.8 HP) / 2200 RPM  
 Nombre de cylindres 3  
 Alésage X Course 78 mm  
 Capacité du réservoir de carburant 39.7 L  
 Capacité du réservoir d'huile de lubrification 4.9 L  
 Capacité du réservoir hydraulique 35.9 L  
 Débit de la pompe à engrenages 31.9 l/min  
 Pression hydraulique 220 bar  
 Débit pompe hydrostatique double 61.6 l/min  
 Pression hydraulique 220 bar  
 Capacité de nivellement 35 %  
 Poids de la machine (sans outil) 1350 Kg

**KA4815**

Moteur HONDA GP160 5.5 HP Cylindrée 163 cm<sup>3</sup>  
 Vitesses 6 avant + 2 arrière  
 Capacité de charge 300 kg - Benne à chenilles  
 Système de sécurité avec levier et frein automatique  
 Poids 180 kg  
 Dimensions de la caisse 784 x 507 mm  
 Dimensions totales 1555 x 1025 x 683 mm



2799€

2599€

EXISTE EN  
Charge de 400 kg  
MK400-GX



999€

959€

EXISTE EN  
2.50m  
COL 2.51

### COL 2.01

Remorque bagagère  
MMA [Ex PTAC] 500/650/750 kg  
Poids à vide 173 kg  
Capacité de l'essieu 750 kg  
Dim. utiles 201x135x45 cm  
Pas de frein  
Roues 155/70R13



899€

859€

EXISTE EN  
1.50m  
COL 1.51



1319€

1279€

### COL 2.52

Remorque bagagère  
MMA [Ex PTAC] 500/650/750 kg  
Poids à vide 237 kg  
Capacité de l'essieu 2 x 750 kg  
Dim. utiles 251x135x45 cm  
Pas de frein  
Roues 155/70R13

65€

59€

### 1FK6739A

Rampes compactes acier galvanisé  
Langette 9 cm  
Vendu par paire  
Capacité pour portée 1m : 350 kg



LARGE CHOIX  
DE RAMPES

### COL 1.71

Remorque bagagère  
MMA [Ex PTAC] 500/650/750 kg  
Poids à vide 161 kg  
Capacité de l'essieu 750 kg  
Dim. utiles 170x124x45 cm  
Pas de frein  
Roues 155/70R13

**Lider**

### 44310

Poids en charge [PTAC] 500 kg de série  
sur demande 600/650/750 Kg  
Poids à vide 162 kg  
Dimension utile 205x132x39 cm  
Roues 165/70R13  
Caisse basculante  
Roue Jockey Ø 48 cm  
Plancher bois antidérapant  
Résistance essieux 1x 750 kg  
Ridelle robotisable avant  
et arrière amovibles  
Timon galvanisé en V



1237€

1129€

### 45450

Poids en charge [PTAC] 500 kg et  
650/650/750 kg sur demande  
Poids à vide 250 kg  
Dimension utile 251x133x40 cm  
Roues 155/70R13  
Roue Jockey Ø 48 cm  
Double essieu - 2 x 750 kg  
Timon galvanisé galvanisé en V

1703€

1599€



### 39394

Poids en charge [PTAC] 750 kg de série -  
sur demande 500/600/650 kg  
Poids à vide 274 kg  
Dimension utile 253x134x50 cm  
Roues 155/70R13  
Roue Jockey Ø 48 cm  
Plancher bois antidérapant  
Résistance essieux 2 x 750 kg



2260€

2099€

### 44550

Poids en charge [PTAC] 500 kg de série  
PTAC sur demande 600/650/750 Kg  
Poids à vide 300 kg  
Dimension utile 253x147x30 cm  
Roues 155/70R13  
Roue Jockey Ø 48 cm  
Plancher bois antidérapant  
Résistance essieux 2 x 750 kg  
Jeu de rehausse grillagées

2593€

2499€



# LE PRINTEMPS à prix doux

**32€99**



RIBIMEX

## PRP070PC

Pulvérisateur à pression préalable spécial produits agressifs. Livré avec lance fibre de verre et buse à jet réglable n° 4, entièrement démontable. Tuyau 1,20 m. Capacité ± 6,85 L réel - 6,40 L utile.

EXISTE EN  
Version standard 7L PRP050P

**139€**

ÉCO PART. 1.45€ SOIT 140.45€

Batterie et chargeur de batterie inclus

**KPC®**

## KPC-16DH-1

Pulvérisateur  
Moteur 12 V / 8 Ah  
Batterie 3 - 4 h  
Contenance 16 L  
Pression 1,5 - 4 bar  
Pompe Él. DC-12V  
Poids à vide 5,2 kg

**189€99**

+ Légère et compact !

**RIBIMEX**

## PRMPP043

Pompe  
Moteur Essence  
Puissance 1100 W  
Débit 8000 L/h  
Pression 3 bar  
Hauteur d'aspiration 8 m  
Hauteur maxi de refoulement 30 m  
Diamètre de tuyau 25 mm

EXISTE EN  
7 m³/h PRMP080/07

## PRKA110TM

Diamètre de tuyau 0.22 mm  
EXISTE EN  
Ø 25 mm et raccords laiton  
PRKAL25

**459€**

**419€**

+ Petit PRIX mais grande PUISSANCE !



**KPC®**

## KPC K3900G

Groupe électrogène  
Équipement avec système AVR.  
Structure ouverte et compacte, avec démarrage facile et rapide.  
Fourni avec : Display Voltage, compteur d'heures, Hz et alarme d'huile.

**179€**

ÉCO PART. 2.50€ SOIT 181.50€

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

**STIGA**

## HPS 235 R

Moteur électrique 1800 W  
Pression 195 bar  
Débit 440 L/h - flexible 6m  
Tête de pompe en aluminium,  
pistons en acier

**659€**

**kranzle®**

## K 1050 TS

Pression 190 bar (pression de service)  
Débit 7,5 L/min - 2800 tr/min  
Flexible 8 m  
Lance à buse turbo-jet, tube en acier inoxydable avec raccord rapide D10

**1099€**

**1049€**

POWERED BY HONDA



**Colombia**

## COLOMBIA 150

Puissance 6 CV  
Pression 150 bar  
Débit 660 L/h  
Flexible de 10 m  
Lance simple réglable 700 mm



# RÉGLEZ EN 3 OU 4 FOIS

JUSQU'À 3000€

Financement d'une durée inférieure ou égale à 3 mois consenti sous réserve d'acceptation par COFIDIS, SA à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 67 500 000 €. Siège social Parc de la Haute Borne, 61 avenue Halley 59866 VILLENEUVE D'ASCQ Cedex - R.C.S LILLE METROPOLE SIREN N°325 307 106 enregistré auprès de l'ORIAS sous le numéro 07 02 34 93.

Frais 2,35% du montant de la commande

Photos non contractuelles - Sous réserve d'erreur typographique - Toute erreur peut être signalée en magasin sous forme d'erratum - Le constructeur se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis - Chaque magasin est indépendant, il fixe librement les conditions de l'offre contenue dans ce dépliant : Prix - Durée de l'offre\*. Les prix promotionnels de ce dépliant s'entendent marchandises sans montage et mise en route. Toute livraison pourra être demandée par le client au barème affiché en magasin - Tout produit non exposé exceptionnellement en magasin pourra être fourni selon les délais usuels et conditions de nos fournisseurs\*. Matériel éligible à l'indice de réparabilité avec indice non indiqué : se rapprocher de votre point de vente. Mr.Jardinage - Centrale d'achat : 6 rue des Ardillats 03410 DOMERAT - RCS Montluçon B 330 827 171 - Conception & Édition : Caramba Communication - Caramba.com.com - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE.

\*Des frais de ports peuvent être ajoutés pour une commande express ou si notre magasin n'atteint pas le minimum de commande chez notre fournisseur.



**ETS BOREL**

**62 impasse des martins bons sires - D 13 -71500 SAINT USUGE**

Fermé le lundi. MARDI AU VENDREDI DE 8H À 12H ET DE 14H À 18H30  
SAMEDI DE 8H30 À 12H ET DE 14H À 17H

**TEL 03.85.72.19.73 - www.borel-motoculture.fr - borel.ph@wanadoo.fr**

Prix valables jusqu'au 30 avril 2026

Siret 81389801200014